




Gebrauchsanweisung
51 8206
(D,F,GB,I,NL)


Montageanleitung
51 7635
(D,F,GB,I,NL,DK,N,S,
E,P)

Entkalker
46 0038

Teststreifen
Wasserhärte
05 8042

- 1) —
- 2) 02 7091
- 3) 02 9673
- 4) 05 6823
- Set
- 5) 02 0811
- 6) 15 2032
- 7) 15 2024
- 8) 15 2715
- 9) 02 9002
- 10) 29 0427

Zubehör:
Unterbausockel
Z 7510X0
Verläng. Aqua-Stop
Kupferrohr
Z 7250X0



Verläng. Aqua-Stop
Schlauch kompl.
Z 7252X0

- 1) 09 1058 Set
- 2) 02 2475
- 3) 02 7475
- 4) 05 1876
- 5) 29 0280
- 6) 10 4298 PVC 5mm/2m
- 7) 08 6373 PVC 8mm/2m
- 8) 11 2723 PVC 12mm/2m
- 9) 02 9951
- 10) 02 9952
- 11) 15 1873
- 12) 06 5527
- 13) 15 1872
- 14) 15 1871
- 15) 05 6973
- 16) 09 6355 230V/50Hz kompl.
- 17) 15 1870
- 18) 15 1945
- 19) 16 5611
- 20) 15 1869
- 21) 15 2055
- 22) 11 9923 V01
11 9925 V02,V03 kompl.
- 23) 15 4704

